

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике  
(Территориальный отдел в городе Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах)

Д/С №2 «Солнышко»

(место составления акта)

30.09. 2015г

(дата составления акта)

12.30

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя**

№ НД- 199 -15

По адресу/адресам: с. Ножай- Юрт, ул. Б. Таймиева, 44

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 209 от « 21 » 09 2015г. Начальника  
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике  
в городе Аргун, Гудермесском, Ножай- Юртовском районах Умарова Р.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МОУ ДДУ детский сад №2 «Солнышко» заведующая Хакимова Жайран  
Ахмадиевна.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    2015г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЧР в г. Аргун

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении  
выездной проверки) заведующая Хакимова Жайран Ахмадиевна 21.09.2015г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт Амалаева Роза Хадитовна,  
специалист-эксперт Селимсултанова Ольга Галгоевна, пом.сан.. врач ФФБУЗ  
«ЦГ и Э по ЧР» Ножай-Юртовского района Убаева М. ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Чеченской Республике» АТТЕСТАТ аккредитации  
испытательного лабораторного центра № ГСЭН.RU. ЦОА 544, выдан  
центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ Федеральный центр  
гигиены и эпидемиологии.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Хакимова Ж.А.т.8928-735-92-35

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных  
муниципальными правовыми актами:

Нарушаются требования санитарно - эпидемиологических правил СанПиН  
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,  
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для  
обеззараживания воздуха в помещениях».

1. В групповых спальнях помещениях не соблюдается расстояние между  
детскими кроватями, что является нарушением требований п.п. 6.13 п.6 СанПиН  
2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», в  
соответствии с требованиями п.п. 6.13 п.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13 расстановка  
кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями,  
кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

2. В спальнях и игровых комнатах лампы накаливания не имеют защитные  
плафоны, что является нарушением п.п.7.10., п.7 СанПиН 2.4.1.3049-13  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  
организации режима работы в дошкольных организациях», осветительные  
приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую  
арматуру.

3. Стены медицинского кабинета оклеены не моющими обоями, что не  
позволяет провести уборку влажным способом и дезинфекцию, отделка  
помещений медицинского блока должна соответствовать санитарно-  
эпидемиологическим требованиям, нарушается п.п. 5.1., 5.2. гл.5 СанПиН  
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

4) В нарушение требований п.2.1., п. 2.2., п. 2.3. ч. 2 Р 3.5.1904-04  
«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для  
обеззараживания воздуха в помещениях» детский сад не укомплектован  
бактерицидной установкой.

**В ходе проверки установлено:**

Детский сад расположен в жилом секторе. Территория детского сада огорожена,  
озеленена. Установлена ванночка для мытья обуви. Капитальный ремонт в  
помещениях проведён в 2012 году, косметический в 2015 году.

Территория разбита на функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Игровые площадки оборудованы, песочницами, качелями.

Детский сад размещен в одноэтажном приспособленном здании. По списочному составу детей – 144, Всего групп 4 (старшая, младшая, средняя, ясельная). Возраст воспитанников от 3 до 6 лет.

**Внутренняя отделка помещений:** стены помещений детского сада оклеены обоями. Полы всех помещений имеют дощатое покрытие.

**Освещение помещений:** все помещения детского сада имеют естественное освещение. Источниками искусственного освещения являются лампы накаливания с защитными плафонами. Освещение подключено к районной сети электричества.

**Отопление и вентиляция помещений:** здание детского сада обеспечено автономной системой отопления. Вентиляция естественная, от оконных фрамуг. Все помещения неоднократно проветриваются в отсутствие детей

**Организация питания:** пищеблок состоит из одного помещения. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Отделка помещения пищеблока: стены окрашены масляной краской, пол выстлан линолеумом. Сроки хранения и условия хранения пищевых продуктов соблюдаются. Пищеблок оборудован – 1 бытовая газовая плита, 1 электроплита, шкафы для хранения чистой посуды, 2 производственных стола, маркировка столов проведена, имеется холодильная камера. Кухонная посуда и разделочный инвентарь в достаточном количестве, маркировка проведена. Для мытья кухонной посуды установлена моечная ванна. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы и хранится в буфетных. Пищевые отходы в пищеблоке и в группах собирают в промаркированные ведра с крышками. В детском саду организовано трехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). Составлено примерное 10 дневное меню, на основании которого составляется меню-требование с указанием выхода блюд. Выдача готовой пищи разрешается после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации (ДО), медицинского работника. Суточная проба отбирается в соответствии с требованиями санитарных правил. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции». Свежие фрукты выдаются два раза в неделю. **Медицинское обеспечение:** медицинское обеспечение воспитанников детского сада осуществляется медицинским работником, находящимся в штате детского сада. Медицинский кабинет занимает одно помещение. Имеются все необходимые лекарственные средства для оказания первой неотложной помощи. Из оборудования имеются: кушетка, стол, шкаф для медикаментов, весы, ростомер.

**Профилактические медицинские осмотры и личная гигиена персонала:** всего работников в детском саду – 14, из них воспитатели - 8. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку. Санитарной одеждой персонал детского сада обеспечен. Стирка одежды осуществляется по мере загрязнения индивидуально на дому. Прачечная отсутствует, стиральная машина автомат установлена в сан. узле, в умывальной зоне. Смена постельного белья и полотенца воспитанников осуществляется не реже одного раза в неделю, белье промаркировано. На день обследования учреждения лабораторией ФФБУЗ «ЦГ и Э по ЧР» по Ножай-Юртовскому району были проведены лабораторно -

инструментальные исследования на бактериологические и химические анализы.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документ: предписание № 199 - 15 должностного лица от 30.09.2015г.,

Подписи лиц, проводивших проверку:



Р.Х. Амалаева

О.Г. Селимсултанова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующая Хакимова Ж.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » 09 2015г.

✓  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Чеченской Республике  
Территориальный отдел в г. Аргун, Гудермесском и Ножай-юртовском районах

## ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный  
санитарно-эпидемиологический надзор

№ НД- 199 -15

« 30 » 09 2015г.

Д/С №2« Солнышко»  
(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Хакимова Ж.А. – заведующая детского сада №2«Солнышко» с. Ножай-Юрт.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина.)

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:

медицинские книжки всех работников дошкольного учреждения.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В детском саду №2«Солнышко» с. Ножай-Юрт нарушаются и не выполняются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

1. В групповых спальнях помещениях не соблюдается расстояние между детскими кроватями, что является нарушением требований п.п. 6.13 п.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», в соответствии с требованиями п.п. 6.13 п.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13 расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

2. В спальнях и игровых комнатах лампы накаливания не имеют защитные плафоны, что является нарушением п.п.7.10., п.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую арматуру.

3. Стены медицинского кабинета оклеены не моющими обоями, что не позволяет провести уборку влажным способом и дезинфекцию, отделка

помещений медицинского блока должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, нарушается п.п. 5.1., 5.2. гл.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

4) В нарушение требований п.2.1., п. 2.2., п. 2.3. ч. 2 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» детский сад не укомплектован бактерицидной установкой.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:

Требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

нарушались требования ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в организациях дошкольных учреждений независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболевания, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, и выполняться требования санитарного законодательства): (перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1). В спальнях комнатах кровати расставить с соблюдением минимальных расстояний, в соответствии с требованиями п. 6.13. гл.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». В соответствии с данными требованиями кровати должны быть расставлены с соблюдением минимальных разрывов; между длинными сторонами кроватей – 0,65 м, от наружных стен – 0,6 м, от отопительных приборов – 0,2 м, между изголовьями двух кроватей – 0,3 м.

2). На осветительных приборах в помещениях для детей установить защитную светорассеивающую арматуру, в соответствии с требованиями п.7. п.п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

3. Стены медицинского кабинета привести в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям п.п. 5.1., 5.2. гл.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», (покрасить масляной краской).

4). Укомплектовать ДДУ бактерицидной установкой и обеспечить ее эксплуатацию в соответствии требований Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Срок исполнения: **20. 11. 2015г.**

Должностное лицо, выдавшее предписание:

Специалист-эксперт

(должность)

  
(подпись)

Р.Х. Амалаева

(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до **20. 11. 2015г.**

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

**физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;**

**лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».**

Предписание вручено: Заведующей Хакимовой Ж.А.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

« 30 » 09. 2015г.

  
(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_